


医療介護情報の標準化の課題

オーストリアELGAシステムの概要



SNOMEDによる記述例

SNOMED: Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms

“左人差し指に、熱湯で3度の熱傷”

これを SNOMED CTで表現すると、以下のような記述になる。

64572001 | disease | :

246075003 | causative agent | = 47448006 | hot water |

, 363698007 | finding site | = (83738005 | index finger structure | :

272741003 | laterality | = 7771000 | left |)

, { 116676008 | associated morphology | = 80247002 | third degree burn injury |

, 363698007 | finding site | = 39937001 | skin structure | }

人差し指:

指 7569003

└ 人差し指 83738005

└ 中指 65531009

└ 薬指 82002001

熱傷 48333001

└ 1度の熱傷 77140003

└ 2度の熱傷 46541008


└ 3度の熱傷 80247002

資料提供: 伊藤龍史 (SEC)

国際的システムとしてのELGAシステム

ターミノロジーサーバー

他国の電子カルテネットワーク



Graphics provided by
Guillaume Jeunot,
Phast.

Beispiele für CTS2-Terminologieserver:

France Phast STS (Standard Terminology Server) (<http://wiki.phast.fr>)

Mayo Clinic (<http://informatics.mayo.edu/cts2>)

Austria (<https://termpub.gesundheit.gv.at/TermBrowser/>)

日本はこうした国際動向から遅れている

タイの National ID card (サンプル)

国民一人一人に14桁の個人IDが付与されており、ICカード化されている



タイのUniversal coverage schemeにおける レセプト情報の統合





Figure 1: The first version of 12-file standard dataset for health insurance in Thailand (PAT = Patient demographic file, INS = Insur-

タイはASEANの医療情報標準化のリーダーになろうとしている

アジア太平洋地域における医療情報標準化の動き (診断群分類DRG、DPCを例として)



日本はタイ、オーストラリアとの医療情報互換性の整備を急ぐ必要があるのではないかな？

ASEANにおける
医療情報標準化
(計画段階)

アジアの高齢化を受けて日本国内では以下のようなことが言われるようになった

- **日本の進んだ介護技術(特に介護ロボットなど)を他のアジア諸国に輸出し、国際貢献と介護関連産業の活性化を図る**
 - 介護ロボットのアジア展開は難しい(労働力が豊富)。むしろ、介護関連消耗品(日本製の高品質の介護食や紙おむつなど)の需要が高まるだろう。
- **アジア諸国における将来の介護需要増に対応するために国内で外国人介護人材の育成を図る必要がある**
 - 国内の介護人材不足に対する安価な労働力確保という発想では、海外から介護人材を引き付けることは難しい(ドイツは同一賃金+永住権取得可能)
 - 他のアジア諸国には「介護職」という専門職はない。看護師、理学療法士が主体→これらの専門職が「介護対応のスキルを身につける」という「専門性の高度化戦略」が必要→ ヨーロッパはアジア人材の活用に関して我が国の先を行っている(ドイツはベトナムに看護学校を設立)。

アジア諸国で公的介護保険は構築されるのか？

- 現時点で公的介護保障制度を持っているアジアの国は日本、韓国、台湾のみ
 - いずれの国も財政的課題が大きくなっている
 - 他のアジア諸国はこれらの国の状況を「反面教師」としてみている
- おそらく他のアジア諸国は家族介護が中心であり続け、富裕層をターゲットとした介護サービスのみがマーケットになる
 - 日本の介護スキルや介護資材（紙おむつ、介護ベッド、ケア対応住宅のノウハウなど）のマーケットが大きくなるのではないかと？
 - その際、ローソンなどの流通網（情報＋相談体制＋商品）を押さえることが重要になるのではないかと。
- **重要なことは介護関連情報の標準化のイニシアティブをとること**

日本の介護サービスをアジア標準にする

*: アジア太平洋ヘルスサポート学会
(理事長 田中滋 慶応大学名誉教授)

日本

認定調査票 → ICF
介護レセプト → ICHI
(介護行為)



介護における状態像および
行為の標準化
・日本語↔英語↔他言語



産業医科大学
公衆衛生学教室で開発中

アジアの他言語に対応した
教材の作成(テキスト・映像)
・サービス提供方法
・アセスメント手法(Simpleなもの)

介護業界(全老健・老施協など)及び専門学校
・福祉系大学と協力してアジアの人材育成を図る
(介護福祉士、リハ職、看護職、ケアマネ、医師、
マネジメント職、その他)

Qualityの高い介護関係職の育成

介護資材(紙おむつ、福祉機器、高齢者施設の
建設、介護食、…)

保険会社・信託銀行など

方法論のアジアに
おけるde facto化
→学会による発信

インドネシア(インドネシア語)
ベトナム(ベトナム語)
フィリピン(英語・タガログ語…)
ミャンマー(ミャンマー語)
ラオス(ラオス語)
カンボジア(クメール語)

モンゴル(モンゴル語)
ネパール(ネパール語)
バングラデッシュ(ベンガル語)
タイ(タイ語)

中国(中国語)
台湾(中国語)



日本の介護事業の国際化

フランチャイズ
大学間協力

母国での介護ビジネスの実践

日系物流サービスによる提供
(ローソン、7-11等)

アジアの富裕層を対象とした介護
サービス(自費・民間保険)

必要な準備

- 日本の介護保険制度で蓄積されてきた経験を国際的な枠組みで標準言語化する(厚生労働省事業で現在実施中)
 - ✓ 状態像のICFによる記述
 - ✓ 介護行為のICHIによる記述
 - ✓ 英語化、フランス語化、ドイツ語化+アジアの多言語化(特に中国語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語、ミャンマー語、モンゴル語、クメール語など)
- アジアへの積極的な発信
 - ✓ **人材育成(安い労働職の確保ではなく、日本モデルを自らのビジネス実践として母国で展開できる質の高い介護労働力の育成)**
 - ✓ **ビジネス界の協力(モデルターゲット集団に対する試行的展開)**
 - ✓ 学会を通じた発信(日本が中心となる)

その基盤となるデータベース作成とそれを用いた研究推進
→ 科学的介護

ICF対応認定調査票

1-1 麻痺等の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。（複数回答可）

1.ない	2.左上肢	s730.002	3.右上肢	s730.001	4.左下肢	s75 0.0 02	5.右下肢	s750.001	6.その他 (四肢の欠損)	s798
ある	0=機能障害無し	b730.0	0=機能障害無し	b730.0	0=機能障害無し	b73 0.0	0=機能障害無し	b730.0	0=機能障害無し	b730.0
	1=軽度の機能障害	b730.1	1=軽度の機能障害	b730.1	1=軽度の機能障害	b73 0.1	1=軽度の機能障害	b730.1	1=軽度の機能障害	b730.1
	2=中等度の機能障害	b730.2	2=中等度の機能障害	b730.2	2=中等度の機能障害	b73 0.2	2=中等度の機能障害	b730.2	2=中等度の機能障害	b730.2
	3=重度の機能障害	b730.3	3=重度の機能障害	b730.3	3=重度の機能障害	b73 0.3	3=重度の機能障害	b730.3	3=重度の機能障害	b730.3
	4=完全な機能障害	b730.4	4=完全な機能障害	b730.4	4=完全な機能障害	b73 0.4	4=完全な機能障害	b730.4	4=完全な機能障害	b730.4
	8=詳細不明	b730.8	8=詳細不明	b730.8	8=詳細不明	b73 0.8	8=詳細不明	b730.8	8=詳細不明	b730.8
	9=非該当	b730.9	9=非該当	b730.9	9=非該当	b73 0.9	9=非該当	b730.9	9=非該当	b730.9

1-2 拘縮の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。（複数回答可）

1.ない	2.肩関節	s7201	3.股関節	s75001	4.膝関節	s75011	5.その他（四肢の欠損）	s798
2.ある	0=機能障害無し	b710.0	0=機能障害無し	b710.0	0=機能障害無し	b710.0	0=機能障害無し	b710.0
	1=軽度の機能障害	b710.1	1=軽度の機能障害	b710.1	1=軽度の機能障害	b710.1	1=軽度の機能障害	b710.1
	2=中等度の機能障害	b710.2	2=中等度の機能障害	b710.2	2=中等度の機能障害	b710.2	2=中等度の機能障害	b710.2
	3=重度の機能障害	b710.3	3=重度の機能障害	b710.3	3=重度の機能障害	b710.3	3=重度の機能障害	b710.3
	4=完全な機能障害	b710.4	4=完全な機能障害	b710.4	4=完全な機能障害	b710.4	4=完全な機能障害	b710.4
	8=詳細不明	b710.8	8=詳細不明	b710.8	8=詳細不明	b710.8	8=詳細不明	b710.8
	9=非該当	b710.9	9=非該当	b710.9	9=非該当	b710.9	9=非該当	b710.9

ICF対応認定調査票 (インドネシア語)

1-1 Lingkarilah semua nomor yang berlaku mengenai ada atau tidaknya kelumpuhan (Beberapa jawaban diperbolehkan)

1. Tidak ada	2. Ekstremitas kiri atas	s730.002	3. Ekstremitas kanan atas	s730.001	4. Ekstremitas kiri bawah	s750.002	5. Ekstremitas kanan bawah	s750.001	6. Lainnya (Kehilangan anggota tubuh)	s798
	0=Tidak ada disfungsi	b730.0	0=Tidak ada disfungsi	b730.0	0=Tidak ada disfungsi	b730.0	0=Tidak ada disfungsi	b730.0	0=Tidak ada disfungsi	b730.0
Ada	1=Disfungsi ringan	b730.1	1=Disfungsi ringan	b730.1	1=Disfungsi ringan	b730.1	1=Disfungsi ringan	b730.1	1=Disfungsi ringan	b730.1
	2=Disfungsi sedang	b730.2	2=Disfungsi sedang	b730.2	2=Disfungsi sedang	b730.2	2=Disfungsi sedang	b730.2	2=Disfungsi sedang	b730.2
	3=Disfungsi berat	b730.3	3=Disfungsi berat	b730.3	3=Disfungsi berat	b730.3	3=Disfungsi berat	b730.3	3=Disfungsi berat	b730.3
	4=Disfungsi total	b730.4	4=Disfungsi total	b730.4	4=Disfungsi total	b730.4	4=Disfungsi total	b730.4	4=Disfungsi total	b730.4
	8=Detail tidak diketahui	b730.8	8=Detail tidak diketahui	b730.8	8=Detail tidak diketahui	b730.8	8=Detail tidak diketahui	b730.8	8=Detail tidak diketahui	b730.8
	9=Tidak berlaku	b730.9	9=Tidak berlaku	b730.9	9=Tidak berlaku	b730.9	9=Tidak berlaku	b730.9	9=Tidak berlaku	b730.9

1-2 Lingkarilah semua nomor yang berlaku mengenai ada atau tidaknya kontraktur (Beberapa jawaban diperbolehkan)

1. Tidak ada	2. Sendi bahu	s7201	3. Sendi pinggul	s75001	4. Sendi lutut	s75011	5. Lainnya (Kehilangan anggota tubuh)	s798
2. Ada	0=Tidak ada disfungsi	b710.0	0=Tidak ada disfungsi	b710.0	0=Tidak ada disfungsi	b710.0	0=Tidak ada disfungsi	b710.0
	1=Disfungsi ringan	b710.1	1=Disfungsi ringan	b710.1	1=Disfungsi ringan	b710.1	1=Disfungsi ringan	b710.1
	2=Disfungsi sedang	b710.2	2=Disfungsi sedang	b710.2	2=Disfungsi sedang	b710.2	2=Disfungsi sedang	b710.2
	3=Disfungsi berat	b710.3	3=Disfungsi berat	b710.3	3=Disfungsi berat	b710.3	3=Disfungsi berat	b710.3
	4=Disfungsi total	b710.4	4=Disfungsi total	b710.4	4=Disfungsi total	b710.4	4=Disfungsi total	b710.4
	8=Detail tidak diketahui	b710.8	8=Detail tidak diketahui	b710.8	8=Detail tidak diketahui	b710.8	8=Detail tidak diketahui	b710.8
	9=Tidak berlaku	b710.9	9=Tidak berlaku	b710.9	9=Tidak berlaku	b710.9	9=Tidak berlaku	b710.9

認定調査マニュアルの他言語化 (インドネシア語)

1-1 Ada atau tidaknya kelumpuhan	Pokok Evaluasi : ③ Ada atau tidaknya
	1. Tidak ada 2. Ekstremitas kiri atas 3. Ekstremitas kanan atas 4. Ekstremitas kiri bawah 5. Ekstremitas kanan bawah 6. Lainnya (kehilangan anggota tubuh)

(1) Definisi Data Survei

Sub bab ini berisi mengenai evaluasi "Ada atau tidak adanya kelumpuhan atau sejenisnya". "Kelumpuhan atau sejenisnya" mengacu pada situasi di mana fungsi motor opsional otot-otot telah berkurang atau menghilang karena cedera saraf atau jaringan otot, penyakit atau sejenisnya. Sub bab ini mengkonfirmasi kesulitan gerakan tungkai (adanya kelemahan otot dan kelumpuhan, dll) **karena gejala sisa infark serebral atau sejenisnya.**

(2) Kriteria Seleksi untuk Pilihan

1. Tidak ada
・ Jika tidak ada kelumpuhan, maka pilih no. "1. Tidak ada"

中国語、ベトナム語、インドネシア語、モンゴル語、英語、フランス語、ドイツ語版も作成済

ICF対応認定調査票 (中国語)

1-1 有无麻木情况，请在符合状况的选项上划圈“0”（可多选）

1. 无	2. 左上肢 s730.002	3. 右上肢 s730.001	4. 左下肢 s750.002	5. 右下肢 s750.001	6. 其他 (四肢的缺损) s798
	0=无功能残疾 b730.0	0=无功能残疾 b730.0	0=无功能残疾 b730.0	0=无功能残疾 b730.0	0=无功能残疾 b730.0
2. 有	1=轻度功能残疾 b730.1	1=轻度功能残疾 b730.1	1=轻度功能残疾 b730.1	1=轻度功能残疾 b730.1	1=轻度功能残疾 b730.1
	2=中度功能残疾 b730.2	2=中度功能残疾 b730.2	2=中度功能残疾 b730.2	2=中度功能残疾 b730.2	2=中度功能残疾 b730.2
	3=严重功能残疾 b730.3	3=严重功能残疾 b730.3	3=严重功能残疾 b730.3	3=严重功能残疾 b730.3	3=严重功能残疾 b730.3
	4=全部功能残疾 b730.4	4=全部功能残疾 b730.4	4=全部功能残疾 b730.4	4=全部功能残疾 b730.4	4=全部功能残疾 b730.4
	8=具体不明 b730.8	8=具体不明 b730.8	8=具体不明 b730.8	8=具体不明 b730.8	8=具体不明 b730.8
	9=其他 b730.9	9=其他 b730.9	9=其他 b730.9	9=其他 b730.9	9=其他 b730.9

1-2 有无挛缩情况，请在符合状况的选项上划圈“0”（可多选）

1. 无	2. 肩关节 s7201	3. 股关节 s75001	4. 膝关节 s75011	5. 其他(四肢的缺损) s798
2. 有	0=无功能残疾 b710.0	0=无功能残疾 b710.0	0=无功能残疾 b710.0	0=无功能残疾 b710.0
	1=轻度功能残疾 b710.1	1=轻度功能残疾 b710.1	1=轻度功能残疾 b710.1	1=轻度功能残疾 b710.1
	2=中度功能残疾 b710.2	2=中度功能残疾 b710.2	2=中度功能残疾 b710.2	2=中度功能残疾 b710.2
	3=严重功能残疾 b710.3	3=严重功能残疾 b710.3	3=严重功能残疾 b710.3	3=严重功能残疾 b710.3
	4=全部功能残疾 b710.4	4=全部功能残疾 b710.4	4=全部功能残疾 b710.4	4=全部功能残疾 b710.4
	8=具体不明 b710.8	8=具体不明 b710.8	8=具体不明 b710.8	8=具体不明 b710.8
	9=其他 b710.9	9=其他 b710.9	9=其他 b710.9	9=其他 b710.9

ICF対応認定調査票 (ベトナム語)

1-1 Về có hay không liệt, Hãy khoanh 0 vào tất cả các mục thích hợp (Có thể trả lời nhiều mục)

1. Không	2. Tay trái	s730.002	3. Tay phải	s730.001	4. Chân trái	s750.002	5. Chân phải	s750.001	6. Khác (Khuyết tứ chi)	s798
	0=Không rối loạn chức năng	b730.0	0=Không rối loạn chức năng	b730.0						
Có	1=Rối loạn chức năng nhẹ	b730.1	1=Rối loạn chức năng nhẹ	b730.1						
	2=Rối loạn chức năng vừa	b730.2	2=Rối loạn chức năng vừa	b730.2						
	3=Rối loạn chức năng nặng	b730.3	3=Rối loạn chức năng nặng	b730.3						
	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b730.4	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b730.4	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b730.4	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b730.4	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b730.4
	8=Không rõ ràng chi tiết	b730.8	8=Không rõ ràng chi tiết	b730.8						
	9=Không tương ứng	b730.9	9=Không tương ứng	b730.9						

1-2 Về có hay không co cứng khớp, Hãy khoanh 0 vào tất cả các mục thích hợp (Có thể trả lời nhiều mục)

1. Không	2. Khớp vai	s7201	3. Khớp háng	s75001	4. Khớp gối	s75011	5. Khác (Khuyết tứ chi)	s798
2. Có	0=Không rối loạn chức năng	b710.0						
	1=Rối loạn chức năng nhẹ	b710.1						
	2=Rối loạn chức năng vừa	b710.2						
	3=Rối loạn chức năng nặng	b710.3						
	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b710.4	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b710.4	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b710.4	4=Rối loạn chức năng toàn diện	b710.4
	8=Không rõ ràng chi tiết	b710.8						
	9=Không tương ứng	b710.9						

ICF対応認定調査票 (モンゴル語)

1-1 СААЖИЛТ БАЙГАА ЭСЭХ ТАЛААР ТОХИРОХ ДУГААРЫГ ДУГУЙЛНА УУ. (ХАРИУЛТ ОЛОН БАЙЖ БОЛНО)										
1. Байхгүй	2. Зүүн дээд мөч	s730.002	3. Баруун дээд мөч	s730.001	4. Зүүн доод мөч	s750.002	5. Баруун доод мөч	s730.001	6. Өөр бусад (4 мөчний гэмтэл)	S798
	0=Үйл ажиллагааны чадвар алдалтгүй	b730.0	0=Үйл ажиллагааны чадвар алдалтгүй	b730.0						
Байгаа	1=Үйл ажиллагааны хөнгөн түвшний чадвар алдалт	b730.1	1=Үйл ажиллагааны хөнгөн түвшний чадвар алдалт	b730.1	1=Үйл ажиллагааны хөнгөн түвшний чадвар алдалт	b730.1	1=Үйл ажиллагааны хөнгөн түвшний чадвар алдалт	b730.1	1=Үйл ажиллагааны хөнгөн түвшний чадвар алдалт	b730.1
	2=Үйл ажиллагааны дунд түвшний чадвар алдалт	b730.2	2=Үйл ажиллагааны дунд түвшний чадвар алдалт	b730.2	2=Үйл ажиллагааны дунд түвшний чадвар алдалт	b730.2	2=Үйл ажиллагааны дунд түвшний чадвар алдалт	b730.2	2=Үйл ажиллагааны дунд түвшний чадвар алдалт	b730.2
	3=Үйл ажиллагааны хүнд түвшний чадвар алдалт	b730.3	3=Үйл ажиллагааны хүнд түвшний чадвар алдалт	b730.3	3=Үйл ажиллагааны хүнд түвшний чадвар алдалт	b730.3	3=Үйл ажиллагааны хүнд түвшний чадвар алдалт	b730.3	3=Үйл ажиллагааны хүнд түвшний чадвар алдалт	b730.3
	4=Үйл ажиллагааны бүрэн чадвар алдалт	b730.4	4=Үйл ажиллагааны бүрэн чадвар алдалт	b730.4						
	8=Нарийн тодорхойгүй	b730.8	8=Нарийн тодорхойгүй	b730.8						
	9=Үл хамаарах	b730.9	9=Үл хамаарах	b730.9						

ICF対応認定調査票 (英語)

1-1 Please circle the applicable number/s relating to the presence of paralysis. (Multiple answers possible)

1. None	2. Left Upper Extremity	s730 .002	3. Right upper extremity	s730.001	4. Left lower extremity	s750.002	5. Right lower extremity	s750.001	6. Other (Loss of limbs)	s798
	0 = No impairment	b730 .0	0 = No impairment	b730.0	0 = No impairment	b730.0	0 = No impairment	b730.0	0 = No impairment	b730.0
Present	1 = Mild impairment	b730 .1	1 = Mild impairment	b730.1	1 = Mild impairment	b730.1	1 = Mild impairment	b730.1	1 = Mild impairment	b730.1
	2 = Moderate impairment	b730 .2	2 = Moderate impairment	b730.2	2 = Moderate impairment	b730.2	2 = Moderate impairment	b730.2	2 = Moderate impairment	b730.2
	3 = Severe impairment	b730 .3	3 = Severe impairment	b730.3	3 = Severe impairment	b730.3	3 = Severe impairment	b730.3	3 = Severe impairment	b730.3
	4 = Complete impairment	b730 .4	4 = Complete impairment	b730.4	4 = Complete impairment	b730.4	4 = Complete impairment	b730.4	4 = Complete impairment	b730.4
	8 = Not specified	b730 .8	8 = Not specified	b730.8	8 = Not specified	b730.8	8 = Not specified	b730.8	8 = Not specified	b730.8
	9 = Not applicable	b730 .9	9 = Not applicable	b730.9	9 = Not applicable	b730.9	9 = Not applicable	b730.9	9 = Not applicable	b730.9

1-2 Please circle the applicable number/s relating to the presence of contracture. (Multiple answers possible)

1. None	2. Shoulder joint	s7201	3. Hip joint	s75001	4. Knee joint	s75011	5. Other (loss of limbs)	s798
2. Present	0 = No impairment	b710.0	0 = No impairment	b710.0	0 = No impairment	b710.0	0 = No impairment	b710.0
	1 = Mild impairment	b710.1	1 = Mild impairment	b710.1	1 = Mild impairment	b710.1	1 = Mild impairment	b710.1
	2 = Moderate impairment	b710.2	2 = Moderate impairment	b710.2	2 = Moderate impairment	b710.2	2 = Moderate impairment	b710.2
	3 = Severe impairment	b710.3	3 = Severe impairment	b710.3	3 = Severe impairment	b710.3	3 = Severe impairment	b710.3
	4 = Complete impairment	b710.4	4 = Complete impairment	b710.4	4 = Complete impairment	b710.4	4 = Complete impairment	b710.4
	8 = Not specified	b710.8	8 = Not specified	b710.8	8 = Not specified	b710.8	8 = Not specified	b710.8
	9 = Not applicable	b710.9	9 = Not applicable	b710.9	9 = Not applicable	b710.9	9 = Not applicable	b710.9

ICF対応認定調査票 (フランス語)

1-1 Existence de la paralysie. Cochez tous les numéros concernés. (Plusieurs réponses possibles)

1. N° existe pas	2. Membre supérieur gauche	s730.00 2	3. Membre supérieur droit	s730.00 1	4. Membre inférieur gauche	s750.00 2	5. Membre inférieur droit	s750.001	6. Autres (Perte fonctionnelle des quatre membres)	s790
	0=Pas de déficience	b730.0	0=Pas de déficience	b730.0	0=Pas de déficience	b730.0	0=Pas de déficience	b730.0	0=Pas de déficience	b730.0
2 Existe	1=Déficience légère	b730.1	1=Déficience légère	b730.1	1=Déficience légère	b730.1	1=Déficience légère	b730.1	1=Déficience légère	b730.1
	2=Déficience modérée	b730.2	2=Déficience modérée	b730.2	2=Déficience modérée	b730.2	2=Déficience modérée	b730.2	2=Déficience modérée	b730.2
	3=Déficience grave	b730.3	3=Déficience grave	b730.3	3=Déficience grave	b730.3	3=Déficience grave	b730.3	3=Déficience grave	b730.3
	4=Déficience absolue	b730.4	4=Déficience absolue	b730.4	4=Déficience absolue	b730.4	4=Déficience absolue	b730.4	4=Déficience absolue	b730.4
	8=Non précisé	b730.8	8=Non précisé	b730.8	8=Non précisé	b730.8	8=Non précisé	b730.8	8=Non précisé	b730.8
	9= Sans objet	b730.9	9=Sans objet	b730.9	9=Sans objet	b730.9	9=Sans objet	b730.9	9=Sans objet	b730.9

1-2 Existence de la contracture. Cochez tous les numéros concernés. (plusieurs réponses possibles)

1. N° existe pas	2. Articulation de l'épaule	s7201	3. Articulation de la hanche	s75001	4. Articulation du genou	s75011	5. Autres (Perte fonctionnelle des quatre membres)	s798
2 Existe	0= Pas de déficience	b710.0	0= Pas de déficience	b710.0	0= Pas de déficience	b710.0	0= Pas de déficience	b710.0
	1= Déficience légère	b710.1	1= Déficience légère	b710.1	1= Déficience légère	b710.1	1= Déficience légère	b710.1
	2= Déficience modérée	b710.2	2= Déficience modérée	b710.2	2= Déficience modérée	b710.2	2= Déficience modérée	b710.2
	3= Déficience grave	b710.3	3= Déficience grave	b710.3	3= Déficience grave	b710.3	3= Déficience grave	b710.3
	4= Déficience absolue	b710.4	4= Déficience absolue	b710.4	4= Déficience absolue	b710.4	4= Déficience absolue	b710.4
	8= Non précisé	b710.8	8= Non précisé	b710.8	8= Non précisé	b710.8	8= Non précisé	b710.8
	9= Sans objet	b710.9	9= Sans objet	b710.9	9= Sans objet	b710.9	9= Sans objet	b710.9

ICF対応認定調査票 (ドイツ語)

1-1 Kreisen Sie bitte die zutreffende Nummer im Hinblick auf das Vorhandensein einer Lähmung usw. ein (Mehrfachnennungen möglich).										
1. Nicht vorhanden	2. Linker Oberarm	s730.002	3. Rechter Oberarm	s730.001	4. Linker Unterarm	s750.002	6. Rechter Unterarm	s750.001	7. Sonstiges (Fehlen der Extremitäten)	s798
	0 = Schädigung nicht vorhanden	b730.0	0 = Schädigung nicht vorhanden	b730.0	0 = Schädigung nicht vorhanden	b730.0	0 = Schädigung nicht vorhanden	b730.0	0 = Schädigung nicht vorhanden	b730.0
2. Vorhanden	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b730.1	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b730.1	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b730.1	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b730.1	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b730.1
	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b730.2	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b730.2	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b730.2	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b730.2	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b730.2
	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b730.3	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b730.3	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b730.3	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b730.3	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b730.3
	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b730.4	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b730.4	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b730.4	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b730.4	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b730.4
	8 = nicht spezifiziert	b730.8	8 = nicht spezifiziert	b730.8	8 = nicht spezifiziert	b730.8	8 = nicht spezifiziert	b730.8	8 = nicht spezifiziert	b730.8
	9 = nicht anwendbar	b730.9	9 = nicht anwendbar	b730.9	9 = nicht anwendbar	b730.9	9 = nicht anwendbar	b730.9	9 = nicht anwendbar	b730.9
1-2 Kreisen Sie bitte die zutreffende Nummer im Hinblick auf das Vorhandensein einer Kontraktur usw. ein (Mehrfachnennungen möglich).										
1. Nicht vorhanden	2. Gelenke der Schulterregion	s7201	3. Hüftgelenk	s75001	4. Kniegelenk	s75011	5. Sonstiges (Fehlen der Extremitäten)	s798		
2. Vorhanden	0 = Schädigung nicht vorhanden	b710.0	0 = Schädigung nicht vorhanden	b710.0	0 = Schädigung nicht vorhanden	b710.0	0 = Schädigung nicht vorhanden	b710.0	b710.0	
	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b710.1	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b710.1	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b710.1	1 = Schädigung leicht ausgeprägt	b710.1	b710.1	
	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b710.2	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b710.2	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b710.2	2 = Schädigung mäßig ausgeprägt	b710.2	b710.2	
	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b710.3	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b710.3	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b710.3	3 = Schädigung erheblich ausgeprägt	b710.3	b710.3	
	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b710.4	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b710.4	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b710.4	4 = Schädigung voll ausgeprägt	b710.4	b710.4	
	8 = nicht spezifiziert	b710.8	8 = nicht spezifiziert	b710.8	8 = nicht spezifiziert	b710.8	8 = nicht spezifiziert	b710.8	b710.8	
	9 = nicht anwendbar	b710.9	9 = nicht anwendbar	b710.9	9 = nicht anwendbar	b710.9	9 = nicht anwendbar	b710.9	b710.9	

ICF・ICHI対応主治医意見書

4. 生活機能とサービスに対する意見

(1) 移動								
屋外歩行		機能障害の程度						
		無し	軽度	中等度	重度	完全障害	詳細不明	非該当
困難の程度	実行状況	<input type="checkbox"/> d4500.0	<input type="checkbox"/> d4500.1	<input type="checkbox"/> d4500.2	<input type="checkbox"/> d4500.3	<input type="checkbox"/> d4500.4	<input type="checkbox"/> d4500.8	<input type="checkbox"/> d4500.9
	能力	<input type="checkbox"/> d4500.x0	<input type="checkbox"/> d4500.x1	<input type="checkbox"/> d4500.x2	<input type="checkbox"/> d4500.x3	<input type="checkbox"/> d4500.x4	<input type="checkbox"/> d4500.x8	<input type="checkbox"/> d4500.x9
	支援有り	<input type="checkbox"/> d4500.xx0	<input type="checkbox"/> d4500.xx1	<input type="checkbox"/> d4500.xx2	<input type="checkbox"/> d4500.xx3	<input type="checkbox"/> d4500.xx4	<input type="checkbox"/> d4500.xx8	<input type="checkbox"/> d4500.xx9
車いすの使用 <input type="checkbox"/> 用いていない <input type="checkbox"/> 主に自分で操作して <input type="checkbox"/> 主に他人が操作している 歩行補助具・装具の使用(複数選択可) <input type="checkbox"/> 用いていない <input type="checkbox"/> 屋外で使用 <input type="checkbox"/> 屋内で使用								
(2) 栄養・食生活								
食事行為								
食べること		機能障害の程度						
		無し	軽度	中等度	重度	完全障害	詳細不明	非該当
困難の程度	実行状況	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	能力	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	支援有り	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
飲むこと								
困難の程度	実行状況	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	能力	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	支援有り	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
現在の栄養状態 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 → 栄養・食生活上の留意点 ()								

ICF・ICHI対応主治医意見書 (インドネシア語)

4. Penilaian mengenai fungsi kehidupan dan pelayanan

(1) Berpindah								
Berjalan di luar		Tingkat disfungsi						
		Tidak ada	Tingkat Ringan	Tingkat Sedang	Tingkat Berat	Cacat total	Detail tidak diketahui	Tidak berlaku
Tingkat kesulitan	Kondisi pelaksanaan	<input type="checkbox"/> d4500.0	<input type="checkbox"/> d4500.1	<input type="checkbox"/> d4500.2	<input type="checkbox"/> d4500.3	<input type="checkbox"/> d4500.4	<input type="checkbox"/> d4500.8	<input type="checkbox"/> d4500.9
	Kemampuan	<input type="checkbox"/> d4500.x0	<input type="checkbox"/> d4500.x1	<input type="checkbox"/> d4500.x2	<input type="checkbox"/> d4500.x3	<input type="checkbox"/> d4500.x4	<input type="checkbox"/> d4500.x8	<input type="checkbox"/> d4500.x9
	Dengan bantuan	<input type="checkbox"/> d4500.xx0	<input type="checkbox"/> d4500.xx1	<input type="checkbox"/> d4500.xx2	<input type="checkbox"/> d4500.xx3	<input type="checkbox"/> d4500.xx4	<input type="checkbox"/> d4500.xx8	<input type="checkbox"/> d4500.xx9
Penggunaan kursi roda <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan <input type="checkbox"/> Dioperasikan sendiri <input type="checkbox"/> Dioperasikan orang lain Penggunaan alat bantu atau peralatan berjalan (Beberapa pilihan diperbolehkan) <input type="checkbox"/> Digunakan di dalam ruangan <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan <input type="checkbox"/> Digunakan di luar ruangan <input type="checkbox"/> Digunakan di dalam ruangan								
(2) Nutrisi dan kebiasaan makan								
Konsumsi makanan								
Makan		Tingkat disfungsi						
		Tidak ada	Tingkat Ringan	Tingkat Sedang	Tingkat Berat	Cacat total	Detail tidak diketahui	Tidak berlaku
Tingkat kesulitan	Kondisi pelaksanaan	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Kemampuan	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Dengan bantuan	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
Minum								
Tingkat kesulitan	Kondisi pelaksanaan	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Kemampuan	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Dengan bantuan	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
Kondisi gizi saat ini <input type="checkbox"/> Bagus <input type="checkbox"/> Buruk → Pertimbangan nutrisi dan kebiasaan makan ()								

ICF·ICHI対応主治医意見書 (中国語)

4. 对生活功能与服务的主治医师意见

(1) 移动								
室外步行		功能损失程度						
		没有	轻度	中度	严重	全部残疾	具体不明	其他
困难程度	实行情况	<input type="checkbox"/> d4500.0	<input type="checkbox"/> d4500.1	<input type="checkbox"/> d4500.2	<input type="checkbox"/> d4500.3	<input type="checkbox"/> d4500.4	<input type="checkbox"/> d4500.8	<input type="checkbox"/> d4500.9
	能力	<input type="checkbox"/> d4500.x0	<input type="checkbox"/> d4500.x1	<input type="checkbox"/> d4500.x2	<input type="checkbox"/> d4500.x3	<input type="checkbox"/> d4500.x4	<input type="checkbox"/> d4500.x8	<input type="checkbox"/> d4500.x9
	有协助下	<input type="checkbox"/> d4500.xx0	<input type="checkbox"/> d4500.xx1	<input type="checkbox"/> d4500.xx2	<input type="checkbox"/> d4500.xx3	<input type="checkbox"/> d4500.xx4	<input type="checkbox"/> d4500.xx8	<input type="checkbox"/> d4500.xx9
使用轮椅			<input type="checkbox"/> 没有使用	<input type="checkbox"/> 主要由自己操控			<input type="checkbox"/> 主要由别人操控	
使用步行辅助器具(可多选)			<input type="checkbox"/> 没有使用	<input type="checkbox"/> 室外使用			<input type="checkbox"/> 室内使用	
(2) 营养、饮食								
饮食行为								
吃		功能损失程度						
		没有	轻度	中度	严重	全部残疾	具体不明	其他
困难程度	实行情况	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	能力	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	有协助下	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
喝								
	实行情况	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9

ICF・ICHI対応主治医意見書 (モンゴル語)

4 мөчний гэмтэл <input type="checkbox"/> Байхгүй						
<input type="checkbox"/> Баруун дээд мөчний бүрэн гэмтэл (s730x11)		<input type="checkbox"/> Баруун дээд мөчний хэсэгчилсэн гэмтэл (s730x21)				
<input type="checkbox"/> Зүүн дээд мөчний бүрэн гэмтэл (s730x12)		<input type="checkbox"/> Зүүн дээд мөчний хэсэгчилсэн гэмтэл (s730x22)				
<input type="checkbox"/> Баруун доод мөчний бүрэн гэмтэл (s750 x 11)		<input type="checkbox"/> Баруун доод мөчний хэсэгчилсэн гэмтэл (s750x21)				
<input type="checkbox"/> Зүүн доод мөчний бүрэн гэмтэл (s750x12)		<input type="checkbox"/> Зүүн доод мөчний хэсэгчилсэн гэмтэл (s750x22)				
Саажилт <input type="checkbox"/> Байхгүй	Булчингийн хүч чадал буурах					
	Хөнгөн	Дунд	Хүнд	Бүрэн	Тодорхойгүй	Үл хамаарах
<input type="checkbox"/> Баруун дээд мөч (s730.002)	<input type="checkbox"/> b730.1	<input type="checkbox"/> b730.2	<input type="checkbox"/> b730.3	<input type="checkbox"/> b730.4	<input type="checkbox"/> b730.8	<input type="checkbox"/> b730.9
<input type="checkbox"/> 3 үүн дээд мөч (s730.001)	<input type="checkbox"/> b730.1	<input type="checkbox"/> b730.2	<input type="checkbox"/> b730.3	<input type="checkbox"/> b730.4	<input type="checkbox"/> b730.8	<input type="checkbox"/> b730.9
<input type="checkbox"/> Баруун доод мөч (s750.002)	<input type="checkbox"/> b730.1	<input type="checkbox"/> b730.2	<input type="checkbox"/> b730.3	<input type="checkbox"/> b730.4	<input type="checkbox"/> b730.8	<input type="checkbox"/> b730.9
<input type="checkbox"/> Зүүн доод мөч (s750.001)	<input type="checkbox"/> b730.1	<input type="checkbox"/> b730.2	<input type="checkbox"/> b730.3	<input type="checkbox"/> b730.4	<input type="checkbox"/> b730.8	<input type="checkbox"/> b730.9
Булчингийн үйл ажиллагаа буурах <input type="checkbox"/> Байхгүй	Булчингийн таталт буурах					
	Хөнгөн	Дунд	Хүнд	Бүрэн	Тодорхойгүй	Үл хамаарах
<input type="checkbox"/> Баруун дээд мөч(s730.002)	<input type="checkbox"/> b735.1	<input type="checkbox"/> b735.2	<input type="checkbox"/> b735.3	<input type="checkbox"/> b735.4	<input type="checkbox"/> b735.8	<input type="checkbox"/> b735.9
<input type="checkbox"/> Зүүн дээд мөч (s730.001)	<input type="checkbox"/> b735.1	<input type="checkbox"/> b735.2	<input type="checkbox"/> b735.3	<input type="checkbox"/> b735.4	<input type="checkbox"/> b735.8	<input type="checkbox"/> b735.9
<input type="checkbox"/> Баруун доод мөч (s750.002)	<input type="checkbox"/> b735.1	<input type="checkbox"/> b735.2	<input type="checkbox"/> b735.3	<input type="checkbox"/> b735.4	<input type="checkbox"/> b735.8	<input type="checkbox"/> b735.9
<input type="checkbox"/> Зүүн доод мөч (s750.001)	<input type="checkbox"/> b735.1	<input type="checkbox"/> b735.2	<input type="checkbox"/> b735.3	<input type="checkbox"/> b735.4	<input type="checkbox"/> b735.8	<input type="checkbox"/> b735.9

ICF・ICHI対応主治医意見書(フランス語)

4. Avis sur le fonctionnement et les services de soins

(1) Mobilité								
Marcher dehors		Ampleur de la déficience						
		Pas de difficulté	Légère	Modérée	Grave	Absolue	Non précisé	Sans objet
Ampleur de la difficulté	Dans le schéma de performance	<input type="checkbox"/> d4500.0	<input type="checkbox"/> d4500.1	<input type="checkbox"/> d4500.2	<input type="checkbox"/> d4500.3	<input type="checkbox"/> d4500.4	<input type="checkbox"/> d4500.8	<input type="checkbox"/> d4500.9
	Dans le schéma de capacité	<input type="checkbox"/> d4500.x0	<input type="checkbox"/> d4500.x1	<input type="checkbox"/> d4500.x2	<input type="checkbox"/> d4500.x3	<input type="checkbox"/> d4500.x4	<input type="checkbox"/> d4500.x8	<input type="checkbox"/> d4500.x9
	Avec assistance	<input type="checkbox"/> d4500.xx0	<input type="checkbox"/> d4500.xx1	<input type="checkbox"/> d4500.xx2	<input type="checkbox"/> d4500.xx3	<input type="checkbox"/> d4500.xx4	<input type="checkbox"/> d4500.xx8	<input type="checkbox"/> d4500.xx9
Recours au fauteuil roulant <input type="checkbox"/> N' utilise pas de fauteuil roulant <input type="checkbox"/> Utilisation en quasi-autonomie <input type="checkbox"/> Utilisation avec aide quasi totale								
Aide à la marche et orthèse (plusieurs réponses possibles) <input type="checkbox"/> N 'utilise pas d' accessoires de marche <input type="checkbox"/> Utilisation à l' extérieur <input type="checkbox"/> Utilisation à l' intérieur								
(2) Nutrition								
Comportement alimentaire								
Manger		Ampleur de la déficience						
		Pas de difficulté	Légère	Modérée	Grave	Absolue	Non précisé	Sans objet
Ampleur de la difficulté	Dans le schéma de performance	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Dans le schéma de capacité	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Avec assistance	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
Boire								
Ampleur de la difficulté	Dans le schéma de performance	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Dans le schéma de capacité	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Avec assistance	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
Situation alimentaire actuelle <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Mauvaise								
→ Remarques concernant la nutrition et l' alimentation ()								

ICF・ICHI対応主治医意見書(ドイツ語)

4. Meinung im Hinblick auf Funktionsfähigkeit und Pflegedienste

Fortbewegen im Freien		Ausgeprägtheit der Schädigung						
		Nicht vorhanden	Leicht ausgeprägt	Mäßig ausgeprägt	Erheblich ausgeprägt	Voll ausgeprägt	Nicht spezifiziert	Nicht anwendbar
Ausgeprägtheit des Problems	Leistung	<input type="checkbox"/> d4500.0	<input type="checkbox"/> d4500.1	<input type="checkbox"/> d4500.2	<input type="checkbox"/> d4500.3	<input type="checkbox"/> d4500.4	<input type="checkbox"/> d4500.8	<input type="checkbox"/> d4500.9
	Leistungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> d4500.x0	<input type="checkbox"/> d4500.x1	<input type="checkbox"/> d4500.x2	<input type="checkbox"/> d4500.x3	<input type="checkbox"/> d4500.x4	<input type="checkbox"/> d4500.x8	<input type="checkbox"/> d4500.x9
	Mit Assistenz	<input type="checkbox"/> d4500.xx0	<input type="checkbox"/> d4500.xx1	<input type="checkbox"/> d4500.xx2	<input type="checkbox"/> d4500.xx3	<input type="checkbox"/> d4500.xx4	<input type="checkbox"/> d4500.xx8	<input type="checkbox"/> d4500.xx9
Verwendung eines Rollstuhls: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Bedienung überwiegend selbst <input type="checkbox"/> Bedienung überwiegend von einer anderen Person								
Verwendung einer Gehhilfe oder -Geräten: – Verwendung einer Ausstattung (Mehrfachnennungen möglich) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Verwendung im Freien <input type="checkbox"/> Verwendung im Haus								
(2) Ernährung, Essgewohnheiten								
Essverhalten								
Essen		Ausgeprägtheit der Schädigung						
		Nicht vorhanden	Leicht ausgeprägt	Mäßig ausgeprägt	Erheblich ausgeprägt	Voll ausgeprägt	Nicht spezifiziert	Nicht anwendbar
Ausgeprägtheit des Problems	Leistung	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Leistungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Mit Assistenz	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
Trinken								
Ausgeprägtheit des Problems	Leistung	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Leistungsfähigkeit	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
	Mit Assistenz	<input type="checkbox"/> d5x0.0	<input type="checkbox"/> d5x0.1	<input type="checkbox"/> d5x0.2	<input type="checkbox"/> d5x0.3	<input type="checkbox"/> d5x0.4	<input type="checkbox"/> d5x0.8	<input type="checkbox"/> d5x0.9
Derzeitiger Ernährungszustand: <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> schlecht → zu beachtende Punkte im Hinblick auf die Ernährung / Essgewohnheiten: ()								

まとめ

- 我が国には医療・介護の現状と課題、そして今後のあり方を客観的に検討できる詳細な情報(レセプト)がある。しかも、技術的にその活用は問題なくできる(高度な技術は不要)。
 - ただし、国際的動向を踏まえた標準化対応が必要(アジアの孤児にならないために…。医療はキャッチアップ、介護はリーダーシップ)
 - アジア戦略の重要性(留学生、JICA、ビジネス展開、…)
- これらの情報を一元的に分析する体制を自治体レベルで実装することで、PDCAサイクルに基づいた公衆衛生施策を展開することが可能になる。
 - ただし、ユニークな社会保障番号の整備が急務
- そのためには国と都道府県の両レベルでの保険者と行政、そして大学(研究機関)の連携体制を構築することが必要。
 - 国レベルでの総合的な研究基盤構築の必要性(multidisciplinary)
 - 都道府県単位での社会医学系研究者の充実
 - 人材の育成(若手研究者・保険者職員・自治体職員)